

PORTONCINI IN PVC



Modernes Türdesign




KE



AE




A1




A2

Legende

- KE** Kunststoffür Einsatzfüllung
- AE** Aluminium Einsatzfüllung
- A1** Aluminium einseitig Flügelüberdeckend
- A2** Aluminium beidseitig Flügelüberdeckend



Flachnut



flächenbündige Streifenapplikation **EB**



Technische Information



Life 85 HT ab **1,2** W/m²K

2 Umlaufende Dichtungen

3 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar

RC 2 Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Security Automatic

2 Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
U_g= 1,1W/m²K

20 mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Sandwichkonstruktion mit gedämmtem
und druckfestem Schaumkern

Äußere und innere Deckplatte aus foliertem Kunststoff

Füllungsstärke: KE - **36** mm

(H x B) B bis 1150 mm, H bis 2150 mm



Style 70 HT ab **1,3** W/m²K

2 Umlaufende Dichtungen

3 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar

RC 3 Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Security Automatic

2 Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
U_g= 1,1W/m²K

20 mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Sandwichkonstruktion mit gedämmtem
und druckfestem Schaumkern

Äußere und innere Deckplatte aus
pulverbeschichtetem Aluminium

Füllungsstärke: AE - **36** mm A1- **60** mm

(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm



Style 95 HT ab **0,9** W/m²K

- 3** Umlaufende Dichtungen inkl. Zentralsdichtung
- 3** 3-teilige Aufschraubbänder 3Dimensional verstellbar
- RC 3** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 3** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
U_g= 1,1W/m²K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Hoch isolierter druckfester Hartschaum

Äußere und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Füllungsstärke: AE - **36** mm A1- **60** mm A2- **90** mm

(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm



Style 95 HT Thermo ab **0,7** W/m²K

- 3** Umlaufende Dichtungen inkl. Zentralsdichtung
- 3** 3-teilige Aufschraubbänder 3Dimensional verstellbar
- RC 3** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 3** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung
U_g= 1,1W/m²K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle

Hoch isolierter druckfester Hartschaum

Äußere und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium

Füllungsstärke: A1 - **60** mm A2- **90** mm

(H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm




MATTERHORN KE | AE | A1 | A2



Zermatt 1 S. 40



Zermatt 2 S. 40



Zermatt 3 S. 41



Zermatt 4 S. 41



Zermatt 5 S. 42



Zermatt 6 S. 42

Gipfelstürmer Übersicht

MATTERHORN KE AE A1 A2



Zermatt 7 S. 43



Zermatt 8 S. 43



Zermatt 9 S. 44



Zermatt 10 S. 44



Zermatt 11 S. 45



Zermatt 12 S. 45



Zermatt 13 S. 46



Zermatt 14 S. 47



Zermatt 15 S. 47



Zermatt 16 S. 48



Zermatt 17 S. 49



Zermatt 18 S. 49

ZUGSPITZE KE AE A1 A2



Garmisch 1 S. 52



Garmisch 2 S. 52



Garmisch 3 S. 53



Garmisch 4 S. 53



Garmisch 5 S. 54



Garmisch 6 S. 55



Garmisch 7 S. 55

GROSSGLOCKNER KE AE A1 A2




Kaprun 1 S. 58



Kaprun 2 S. 58



Kaprun 3 S. 58



Kaprun 4 S. 59



Kaprun 5 S. 59

MONTE BALDO KE



Verona 1 S. 62



Verona 2 S. 62



Verona 3 S. 63



Verona 4 S. 63



Verona 5 S. 64



Verona 6 S. 64



Verona 7 S. 65



Verona 8 S. 65



Verona 9 S. 66



Verona 10 S. 66/67



Verona 11 S. 67

HOHE TATRA KE AE



Poprad 1 S. 68



Poprad 2 S. 68




Poprad 3 S. 69



Poprad 4 S. 69

KE AE A1 A2



Detail augesetzte Streifenapplikation



Zermatt 3

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Dekor Schwarzbraun

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1800 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Zermatt 4 Ansicht B/ DIN rechts

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1825 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2





Detail MODERN 407



Zermatt 7*

Rahmenapplikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y887 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

* vakuumgeformte KS-Modell bis 930 x 2030 mm lieferbar
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2



Zermatt 8 EB Ansicht B/ DIN rechts
flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Matercarré

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2





Abb. oben

Zermatt 9

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y650 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2

Zermatt 10 EB*

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik
und Flachnuten außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Düsseldorf 600 mm PG3

* vakuumgeformte KS-Modell bis 930 x 2030 mm lieferbar
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2



Detail Sandstrahlmotiv Y 1822

Zermatt 11

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Dekor Grau

Verglasung: Isolierglas Mastercarré

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Zermatt 12

Applikationen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1812 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2





Abb. oben

Zermatt 13

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y356 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

KE AE A1 A2



Zermatt 13

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7001

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y356 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 886 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 800 PG3

KE AE A1 A2





Handhabe Bratislava



Zermatt 14 Ansicht A/ DIN rechts
 aufgesetztes Designfeld in Edelstahloptik außen,
 Rahmen in Edelstahloptik innen
 Oberfläche: Weiß
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Zermatt 15
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1824 auf Klarglas
 Handhabe: Griff Dortmund 1000 mm PG3

KE AE A1 A2





Abb. oben



Zermatt 16 Ansicht B/ DIN rechts
Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y363 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 670 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

KE AE A1 A2

Zermatt 16 Ansicht B/ DIN rechts
Rahmen in Edelstahloptik außen



Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7001

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y363 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 670 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2



Detail Sandstrahlmotiv Y 887



Zermatt 17 Ansicht A/ DIN rechts
flächenbündige Applikationen
in Edelstahloptik und Flachnuten außen

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Mastercarré

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2

Zermatt 18

Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen,
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Purpurrot matt – RAL 3004

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y887 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2





Abb. oben



Garmisch 2 Ansicht A/ DIN rechts
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Garmisch 1
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1198
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2



Detail Ornamentglas Chinchilla weiß


Garmisch 3

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Isolierglas Mastercarré

Handhabe: Griff Düsseldorf 1200 mm PG3

KE AE A1 A2



Garmisch 4 Ansicht B/ DIN rechts

Oberfläche: Dekor Grau

Verglasung: Isolierglas Chinchilla

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2





Garmisch 5 Ansicht B/ DIN rechts 
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
 Verglasung: Seitenteil Satinato weiß
 Handhabe: Griff Dortmund 800 mm PG3

KE AE A1 A2

Garmisch 5 Ansicht B/ DIN rechts 
 Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7001
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
 Verglasung: Seitenteil Isolierglas Satinato weiß
 Handhabe: Griff Düsseldorf 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Detail Ornamentglas Mastercarré

Garmisch 6

Oberfläche: Dekor Basaltgrau

Verglasung: Isolierglas Mastercarré

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Garmisch 7

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Isolierglas Matercarré

Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

KE AE A1 A2





Abb. oben

Kaprun 1 DIN links

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2



◀ **Kaprun 2** Ansicht A/ DIN rechts

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Kaprun 3 ▶

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Isolierglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2





Detail Ornamentglas Satinato weiß

Kaprun 4 Ansicht A/ DIN rechts
Oberfläche: Weiß
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Kaprun 5
Oberfläche: Purpurrot matt - RAL 3004
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Griff Dortmund 800 mm PG3

KE AE A1 A2





Abb. oben

Verona 2 Ansicht A/ DIN rechts
Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y881 auf Klarglas
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



◀ **Verona 1**
Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Verona 1 ▶
Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Nussbaum
Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Detail Ornamentglas Chinchilla weiß

Verona 3

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Golden Oak

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Verona 4

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Verona 5

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1828 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Verona 6

Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Verona 6

Ornamentrahmen beidseitig


Oberfläche: Dekor Eisenglimmer

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y875 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Detail Sandstrahlmotiv Y 875

Verona 7


Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Verona 8


Ornamentrahmen beidseitig

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Verona 10 Ansicht A/ DIN rechts
 Ornamentrahmen beidseitig
 Oberfläche: Weiß
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

Verona 9
 Ornamentrahmen beidseitig
 Oberfläche: Dekor Golden Oak
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

Verona 9
 Ornamentrahmen beidseitig
 Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Detail Ornamentglas Gotik weiß

Verona 10 Ansicht A/ DIN rechts

Oberfläche: Weiß

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y886 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Verona 11

Oberfläche: Dekor Grau

Verglasung: Isolierglas Gotik weiß

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE





Poprad 1

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016
Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE **A1** A2



◀ **Poprad 1**

Oberfläche: Weiß
Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE A1 A2



Poprad 2 ▶

Oberfläche: Weiß
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE





Detail Ornamentglas Satinato weiß



Poprad 3

Oberfläche: Weiß
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE



Poprad 4

Oberfläche: Weiß
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß
Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE



Griffe / Zubehör



SALZBURG

-  EV1 PG 0
-  RAL 8077 PG 0
-  RAL 9016 PG 0
-  Edelstahl PG 3



MÜNCHEN

-  C35 PG 3
-  Edelstahl PG 4



ROM

-  C35 PG 3
-  Edelstahl PG 4



LONDON

-  EV1 PG 1
-  RAL 8077 PG 1
-  RAL 9016 PG 1
-  Edelstahl PG 3
-  EV1 PG 1
-  Edelstahl PG 4

GRIFSTANGEN FÜR EINSATZFÜLLUNG KE & AE



BRATISLAVA

-  Edelstahl PG 3
- Längen:
600 mm
800 mm
1200 mm
1600 mm



BASEL

-  Edelstahl PG 6
- Länge:
380 mm



VILLACH

-  Edelstahl PG 6
- Länge:
380 mm



ULM

-  Edelstahl PG 6
- Länge:
380 mm

Legende:

Profilzylinder



Kaba Rundzylinder



EV1 Silbereloxiert

RAL 8077 Schwarzbraun

C35 Schwarz eloxiert

RAL 9016 Verkehrsweiß

Edelstahl

GRIFSTANGEN FÜR AUFSAITZFÜLLUNG A1 & A2



DORTMUND

-  Edelstahl PG 3
- Längen:
600 mm
800 mm
1200 mm
1600 mm



DÜSSELDORF

-  Edelstahl PG 3
- Längen:
600 mm
800 mm
1200 mm
1600 mm



KÖLN

-  Edelstahl PG 6
- Länge:
600 mm



BONN

- Carbon PG 6
- Länge:
600 mm



PARIS

- EV1 PG 2
- RAL 8077 PG 2
- RAL 9016 PG 2
- Edelstahl PG 4



BARCELONA

- EV1 PG 2
- RAL 8077 PG 2
- RAL 9016 PG 2
- Edelstahl PG 4



ZÜRICH

- EV1 PG 0
- RAL 8077 PG 0
- RAL 9016 PG 0
- Edelstahl PG 2



VIENNA

- EV1 PG 0
- RAL 8077 PG 0
- RAL 9016 PG 0
- Edelstahl PG 2

GRIFSTANGEN FÜR AUFSATZFÜLLUNG A1 & A2



Spionkamera

Bildgeber auf der Innenseite,
durch Knopfdruck innen aktivierbar,
Sichtwinkel 110 Grad, 4AA Batterien
Bei Griffstange Bremen inkludiert


ROSETTE

- EV1 PG 0
- RAL 8077 PG 0
- C35 PG 1
- RAL 9016 PG 0
- Edelstahl PG 1



SICHERHEITS-ROSETTE

- C35 PG 4
- Edelstahl PG 4



FRANKFURT

- Edelstahl PG 6
- RAL PG xx
- Längen: 1200 mm
- Längen: 1600 mm

BREMEN

- Edelstahl PG 7
- Längen: 1200 mm
- Längen: 1600 mm

VADUZ

- Edelstahl PG 0
- Länge: 1200 mm
- Haustürpaket 4

LINZ

- Edelstahl PG 0
- Länge: 1200 mm
- Haustürpaket 3

STUTTGART

- RAL PG 0
- Länge: 1600 mm
- nur für Chamonix 20+21 und Everest 13+14

Ornamentgläser



Klarglas



Parsol bronze



Chinchilla weiß



Gotik weiß



Delta weiß



Barock weiß



Mastercarré



Masterpoint



Silvit weiß



Ornament 504



Madeira weiß



Eisblume weiß



Satinato weiß



Sandstrahlglas flächig



Parsol blau



Parsol grau




Reflo

Reflo ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.




Die Kombination VSG und Ornamentglas ist aus technischen Gründen nur bei einer 3fach Verglasung möglich.

Beschichtung PVC

Weiß










Dekor 1



Dekor 2 zusätzlich alle Dekore lt. unserem Folienfächer & folgende Oberflächen:

aludec



woodec

